

CCS-Dx Unidad de delegado CCS

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Exclusivo indicador de "posibilidad de hablar", pendiente de patente
- ▶ Diseño compacto y atractivo
- ▶ Control de volumen de auriculares integrado
- ▶ Micrófono con varilla flexible y anillo luminoso
- ▶ Dos tomas para auriculares

La unidad de delegado CCS-Dx permite a los delegados tomar parte en los debates de forma activa. Con ella, pueden hablar a través del micrófono incorporado con otros delegados y escuchar el debate a través de un altavoz integrado o de auriculares personales (opcionales).

Funciones básicas

Posibilidad de hablar

El indicador integrado de "posibilidad de hablar" indica si es posible encender el micrófono. Para ello, se enciende un LED blanco que se combina con el indicador de micrófono encendido.

Micrófono con varilla flexible y anillo luminoso

El micrófono se monta sobre una varilla flexible que se ajusta fácilmente según las preferencias personales. También permite a dos personas utilizar la misma unidad de delegado, ya que pueden acercarse el micrófono cuando necesiten hablar. Un anillo luminoso en la parte superior se ilumina en rojo cuando el micrófono está activado.

Altavoz integrado

El volumen del altavoz se ajusta de forma central en la unidad de control para todas las unidades de delegado. Para evitar la realimentación acústica, el altavoz integrado se mantiene silenciado cuando el micrófono de la unidad está activado.

Dos tomas para auriculares

Dos tomas para auriculares estéreo de 3,5 mm (0.14 pulg.) (con cables para sonido mono) permiten conectar dos pares de auriculares, de forma que dos delegados pueden utilizar la unidad simultáneamente. También es posible conectar un grabador de cintas a una toma de auriculares y utilizar la otra para escuchar el desarrollo del debate.

Control de volumen de auriculares integrado

El nivel de volumen de los auriculares se puede ajustar mediante un regulador giratorio para mayor comodidad.

Diseño compacto y atractivo

Con un estilo moderno y discreto y acabado en color grafito, estas unidades son una contribución valiosa para cualquier sala.

Micrófono con varillas de longitud normal o larga

Las unidades de delegado están disponibles con micrófono de varillas de longitud normal de 313 mm (12,3 pulg.), o longitud larga de 488 mm (19,2 pulg.).

Controles e indicadores

- Botón de encendido/apagado del micrófono
- Control de volumen giratorio para ajustar el volumen de los auriculares
- Altavoz que se silencia automáticamente cuando el micrófono está encendido o los auriculares están conectados
- Indicador de "posibilidad de hablar" (LED blanco)
- Indicador de micrófono activo (LED rojo)
- Indicador de anillo luminoso en la varilla del micrófono, que se ilumina en rojo cuando el micrófono está encendido

Interconexiones

- Cable de 2 m (78,7 pulg.), acabado en un conector macho de 7 polos para conexión en bucle a otras unidades de delegado o presidente o a la unidad de control
- Conector hembra circular de 7 polos para conexión en bucle a otras unidades de delegado o presidente
- Dos tomas para auriculares estéreo de 3,5 mm (0,14 pulg.)

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE

Especificaciones técnicas**Especificaciones mecánicas**

Dimensiones de la unidad sin micrófono (Al. x An. x Pr.)	71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5 pulg.)	
Altura con micrófono en posición horizontal	134 mm (5,3 pulg.)	
Longitud del micrófono desde la superficie de montaje	CCS-DS	CCS-DL
	313 mm (12,3 pulg.)	488 mm (19,2 pulg.)
Peso	Aprox. 1 kg (2,2 libras)	
Montaje	Sobremesa (portátil o fijo)	
Material (parte superior)	Polímero	
Material (base)	Metal pintado	
Color (parte superior)	Grafito (PH10736)	
Color (base)	Grafito (PH10736)	

Información sobre pedidos**CCS-DS Unidad de delegado CCS con micrófono corto**

Unidad de delegado CCS 900 con micrófono corto, longitud del cuello del micrófono de 313 mm (12,3 in).
Número de pedido **CCS-DS**

CCS-DL Unidad de delegado CCS con micrófono largo

Unidad de delegado CCS 900 con micrófono largo, longitud del cuello del micrófono de 488 mm (19,2 in).
Número de pedido **CCS-DL**

Accesorios de hardware**DCN-DISCLM Abrazadera de cable (25 unidades)**

Abrazaderas para cables DCN Next Generation (25 unidades).

Número de pedido **DCN-DISCLM**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com