

# LTC 9312/00 и LTC 9412/00 Кожухи для установки внутри помещений

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Купол диаметром 300 мм (12 дюймов)
- ▶ Регулируемое направление обзора в 360°
- ▶ Подвесные модели и модели, встраиваемые в подвесной потолок
- ▶ Маскирующий внутренний экран скрывает положение видеокамеры
- ▶ Возможность размещения нескольких видеокамер с аксессуарами


LTC 9312/00 и LTC 9412/00 компании Bosch представляют собой купольные кожухи для установки видеокамер с фиксированным фокусным расстоянием внутри помещений. LTC 9312/00 представляет собой купольный кожух, монтируемый заподлицо в подвесной потолок.

LTC 9412/00 представляет собой подвесной купольный кожух, который может быть подвешен при помощи трубки диаметром 1,2 дюйма или аналогичного провода.


Кожухи дают возможность обзора в 360°, позволяя устанавливать видеокамеру под любым углом при помощи юстируемого шарнира.

Эти устройства включают в себя маскирующий внутренний экран, скрывающий камеру и не позволяющий рассмотреть направление ее ориентации. Как LTC 9312/00, так и LTC 9412/00 позволяют разместить в них до двух видеокамер, предоставляя таким образом дополнительные возможности для видеонаблюдения. Эти купольные кожухи подходят для установки монохромных и цветных ПЗС-видеокамер формата 1/4", 1/3" и 1/2".

## Замечания по установке/конфигурации



Габаритный чертеж



Габаритный чертеж

### Состав изделия

Количество	Компонент
1	Кожух серии LTC 9312/00 / LTC 9412/00 для установки внутри помещений

### Техническое описание

#### LTC 9312/00 для монтажа заподлицо

Купольный кожух диаметром 300 мм (12 дюймов) для монтажа заподлицо внутри помещений с кронштейном фиксированной камеры, пылезащитной крышкой, внутренним маскирующим экраном и тонированным нижним полусферическим куполом.

### Механические

Размер видеокамеры с объективом: до 2-х камер размером 20,3 см (8 дюймов) в длину.

Ввод кабелей	Через отверстие в боковой части купола
Потеря светосилы объектива	F 1 - 1,5
Монтаж	Монтируется в подвесной потолок
Конструкция / Покрытие	Акриловый купол на металлическом корпусе
Вес	7,25 кг
Аксессуары	
FM2	До двух видеокамер

#### LTC 9412/00 для подвешного монтажа

Купольный кожух диаметром 300 мм (12 дюймов) для подвешного монтажа внутри помещений с кронштейном фиксированной камеры, внутренним маскирующим экраном и тонированным нижним полусферическим куполом.

### Механические

размер видеокамеры с объективом	Макс. до 2-х камер размером 20,3 см (8 дюймов) в длину.
Ввод кабелей	Через намеченное отверстие диаметром 1/2 дюйма в верхней части корпуса.
Потеря светосилы объектива	F 1 - 1,5
Монтаж	Подвесной
Конструкция / Покрытие	Акриловый купол на металлическом корпусе
Вес	5,4 кг
Аксессуары	
МСВ4	До двух видеокамер

### Информация для заказа

#### Кожухи LTC 9412/00 для установки внутри помещений

для видеокамер размером (вместе с объективом) до 300 мм (12 дюймов), потолочные номер для заказа **LTC9312/00**

#### Кожухи LTC 9412/00 для установки внутри помещений

для видеокамер размером (вместе с объективом) до 300 мм (12 дюймов), подвесные, тонированные номер для заказа **LTC9412/00**

#### Дополнительные аксессуары

##### Кронштейн FM1 для видеокамеры

удлиненный, позволяет монтировать дополнительные видеокамеры в купольных кожухах LTC 9312/00

номер для заказа **FM1**

**Кронштейн FM2 для видеокамеры**

короткий, позволяет монтировать дополнительные видеокамеры в купольных кожухах LTC 9312/00  
номер для заказа **FM2**

---

**Инструмент для установки TC9311PM3T**

для штыревых монтажных адаптеров TC9311PM3,  
LTC 9213 и LTC 9225  
номер для заказа **TC9311PM3T**

---

**Представлен (кем/чем):**

**Russia:**  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru